

Tehniskie dati		S-CROSS MILD HYBRID				
Modelis		SX4 S-CROSS				
Durvju skaits		5 durvis				
Dzinējs		Benzīns				
		1.4L BOOSTERJET 48V SHVS daļējais hibrīds				
Piedziņas sistēma		2WD	ALLGRIP (4WD)			
IZMĒRI						
Kopējais garums		mm	4 300			
Kopējais platums		mm	1 785			
Kopējais augstums		mm	1589 (1593 ar jumta sliedēm)			
Garenbāze		mm	2 600			
Šķērsbāze	Priekšā	mm	1 535			
	Aizmugurē	mm	1 505			
Minimālais pagrieziena rādiuss		m	5,4			
Minimālais klīrenss		mm	175			
IETILPĪBA						
Sēdvietu skaits		cilvēki	5			
Bagāžas ietilpība*	Maksimālais tilpums (ražotāja dati)	litri	1 230			
	Ar nolocītu aizmugures atzveltni*	litri	665			
	Ar paceltu aizmugures sēdekļa atzveltni (VDA metode)	litri	430			
Degvielas tvertnes tilpums		litri	47			
DZINĒJS						
Tips		K14D				
Cilindru skaits		4				
Vārstu skaits		16				
Darba tilpums		cm3	1 373			
Cilindra diametrs x virzuļa gājiens		mm	73,0×82,0			
Kompresijas pakāpe		10,9				
Maksimālā jauda		kW pie apgr./min	95 / 5500			
Maksimālais griezes moments		Nm pie apgr./min	235 / 2000-3000			
Degvielas padeve		Tiešā iesmidzināšana				
ELEKTROMOTORS						
Maksimālais griezes moments		Nm pie apgr./min	50			
Maksimālā jauda		kW pie apgr./min	10,0/3000			
TRANSMISIJA						
Pārnesuma attiecība	1.		6MT	6AT	6MT	6AT
	2.		3,615	4,044	3,615	4,044
	3.		1,955	2,371	1,955	2,371
	4.		1,207	1,556	1,207	1,556
	5.		0,886	1,159	0,886	1,159
	6.		0,738	0,852	0,738	0,852
			0,644	0,672	0,644	0,672
Atpakalgaita			3,481	3,193	3,481	3,193
Gala pārnesums			4,059	3,502	4,059	3,502
ŠASIJA						
Stūres sistēma		Zobstieņa				
Bremzes	Priekšā	mm	Ventilējami diski			
	Aizmugurē	mm	Diski			
Balstiekārta	Priekšā	mm	Makfersona statņi ar spirālatsperēm			
	Aizmugurē	mm	Vērpstieņi ar spirālatsperēm			
Riepas		215/60R16, 215/55R17				
MASA						
Pašmasa		kg	6MT	6AT	6MT	6AT
			1195 - 1235	1240 - 1265	1285 - 1305	1310 - 1330
Automašīnas pilna masa		kg	1 685	1 710	1 755	1 780
Piekabe, bez bremzēm		kg	600			
Piekabe, ar bremzēm		kg	1 500			
VEIKTSPĒJA						
Maksimālais ātrums		km/h	195	195	195	195
0-100 km/h		sek	9,5	9,5	10,2	10,2
VIDES PARAMETRI						
Degvielas patēriņš (WLTC)*1	ZEMĀ fāze	litri/100 km	5,9-6,1	7,0	6,7	7,4-7,5
	VIDĒJĀ fāze	litri/100 km	4,7-4,8	5,4	5,3-5,4	5,8
	AUGSTĀ fāze	litri/100 km	4,6-4,7	4,8-4,9	5,2	5,2
	ĪPAŠI AUGSTĀ fāze	litri/100 km	5,9-6,0	6,2	6,4-6,5	6,5-6,6
	Kombinētajā ciklā	litri/100 km	5,3	5,7-5,8	5,8-5,9	6,1
CO2 izmeši (WLTC)*1		g/km	119-120	129-130	132-133	139

Visas vērtības ir ražotāja dati un var atšķirties dažādās valstīs.

Lai iegūtu informāciju par oficiālajiem sertifikācijas datiem, sazinieties ar savu reģiona atbildīgo SMC mārketinga grupu.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

*1 Viegļajiem transportlīdzekļiem paredzētais pasaules mēroga testa cikls

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.

Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma

versija 01.2022

Aprīkojums		S-COSS MILD HYBRID		
		2WD	2WD/ALLGRIP (4WD)	
		6MT	6MT	
		GL	GL+	GLX
Piedziņas sistēma				
Piedziņas sistēma		2WD	2WD/ALLGRIP (4WD)	
Transmisija				
Transmisija		6MT	6MT	
Aprīkojuma līmenis				
Aprīkojuma līmenis		GL	GL+	GLX
SASIJA				
Riepas un diski	215/55R17 + vieļmetāla diski (krāsoti)	S	S	-
	215/55R17 + vieļmetāla diski (pulēta virsma)	-	-	S
Avārijas riepas remonta komplekts		S	S	S
ĀRIENE				
Panorāmas jumta lūka	Dubultā bīdīšanas funkcija	-	-	O
Paplatinātas rītenu arkas		S	S	S
Priekšējais un aizmugurējais apakšas dekors	Sudrabota	S	S	S
Sānu apakšas dekors	Melna	S	S	S
Jumta slīdes	Sudrabota (anodēts alumīnijs)	-	S	S
Ārējie durvju rokturi	Virsbūves krāsā	S	S	S
Bagāžas nodalījuma durvju atvērējs	Elektromagnētisks	S	S	S
Priekšējais režģis	Hroma	S	S	S
Palodzes	Melna	S	-	-
	Hroma	-	S	S
REDZAMĪBA				
Priekšējie lukturi	LED prožektora (tuvās un tālās gaismas)	o	o	S
Priekšējo lukturu līmeņošanas ierīce	Manuāli	S	-	-
	Automātiski	-	o	S
Automātiskie lukturi		-	S	S
Miglas lukturi	Priekšā	-	S	S
	Aizmugurē	S	S	S
Aizmugurējie kombinētie lukturi	LED	S	S	S
Numura zīmes apgaismojums	Haloģēna	-	-	-
	LED	S	S	S
Zaļi tonēti logi		S	S	S
Tonēti stikli	Aizmugurējie sānu logi + aizmugurējie sānu logi + bagāžas nodalījuma durvju logs	-	S	S
Stikla tīrītāji	Priekšā: 2 ātrumi (lēns, ātrs) + regulējami intervāli + mazgātājs	S	S	S
	Aizmugurē: 1 ātrums + intervāli + mazgātājs	S	S	S
Automātiskie stikla tīrītāji		-	o	S
Aizmugurējā loga aizsvīšanas novēršana		S	S	S
Sānu spoguļi	Virsbūves krāsā	S	S	S
	Elektriska regulēšana	S	S	S
	Elektriska nolocīšana	-	S	S
	Ar apsildi	S	S	S
	Ar iebūvētu pagrieziena rādītāju	-	S	S
Dienas/nakts atpakaļskata spoģulis	Manuāla aptumšošana	S	S	S
STŪRE UN INSTRUMENTU PANELIS				
3 spieķu stūre	Stūre ar slīpuma regulēšanu	S	S	S
	Stūre ar attāluma regulēšanu	S	S	S
	Uretāns	S	-	-
	Ādas apdare	-	S	S
	Ar audiosistēmas vadību	-	S	S
	Ar krūza kontroli	S	S	S
	Ar ātruma ierobežotāja kontroli	S	S	S
	Ar brīvroku tālrūna kontroli	S	S	S
Stūres pastiprinātājs		S	S	S
Tahometrs		S	S	S
Informācijas displejs	4,2 collu krāsu LCD	S	S	S
	Digitālais pulkstenis	S	S	S
	Āra temperatūras attēlošana	S	S	S
	Degvielas patēriņa mērītājs (pašreizējais/vidējais)	S	S	S
	Vidējais ātrums	S	S	S
	Nobraukuma rezerve	S	S	S
	Ieslēgtā pārnēsājuma indikators	S	S	S
	Pārnēsājuma pārslēgšanas indikators (MT/6AT)	S	S	S
	Riepu spiediena indikators	S	S	S
	Braukšanas režīma indikators (ALLGRIP modeļiem)	-	S (4WD)	S (4WD)
	Atgādinājums par vadītāja drošības jostu	S	S	S
	Atgādinājums par pasažiera drošības jostu	S	S	S
	Atgādinājums par drošības jostu aizmugurē	S	S	S
	Atgādinājums par neaizvērtām durvīm	S	S	S
	Brīdinājums par zemu degvielas līmeni	S	S	S
	Atgādinājums par eļļas mainu	S	S	S
Atgādinājums par lukturu izslēgšanu un atslēgu	Brīdinājums	S	S	S
BRAUKŠANAS KOMFORTS				
Elektriskie logi	Priekšā	S	S	S
	Aizmugurē	S	S	S
Centrālā atslēga	Slēdzis vadītāja pusē	S	S	S
Durvju slēdžu tālvadība	Ar avārijas gaismu atsaukšanās funkciju	S	S	S
Bezatslēgas iedarbināšanas poga		-	S	S
Gaisa kondicionētājs	Manuāli	S	-	-
	Automātiski (divzonu)	-	S	S
Sildītājs		S	S	S
Putekšņu filtrs		S	S	S
Audio	Skalruni x 4	S	S	S
	Augsto frekvenču skalruni x 2	-	S	S
	Centrālais skalrunis	-	-	S
	7 collu audiosistēmas displejs + DAB radio	S	S	-
	9 collu audiosistēmas displejs + navigācijas sistēma + DAB radio	-	-	S
Braukšanas režīmu slēdzis	4 režīmi	-	S (ALLGRIP)	S (ALLGRIP)
ACC (adaptīvā krūza kontrole)		o	o	S
Ātruma ierobežotājs		S	S	S
Sēdekļu apsilde (abiem priekšējiem sēdekļiem)		-	S	S
Aizmugures sildītāja kanāls		-	S	S

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
 Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma

versija 11.2021

SALONS				
Salona apgaismojums	Priekšējais lasīšanas apgaismojums (2 pozīcijas)	S	-	-
	Priekšējais lasīšanas apgaismojums (3 pozīcijas)	-	S	S
	Centrālais salona apgaismojums (3 pozīcijas)	S	S	S
	Cimdu nodalījuma apgaismojums	S	S	S
	Apgaismojums pie kājām (abi priekšējie sēdekļi)	-	S	S
	Centrālā apakšējā konsoles nodalījuma apgaismojums	S	S	S
Saullessargi	Ar spogulīti	S	S	S
	Ar bīlešu turētāju	S	S	S
	Ar apgaismojuma funkciju	-	S	S
Griestu konsole		S	S	S
Paliņrokturi	Pasažiera pusē	S	S	S
	Aizmugurē x 2	S	S	S
Krūšu turētāji	Priekšā x 2	S	S	S
	Aizmugurē x 2	-	S	S
Pudeļu turētāji	Priekšējās durvīs x 2, aizmugurējās durvīs x 2	S	S	S
Cimdu nodalījuma amortizators		S	S	S
Konsoles nodalījums		S	S	S
Centrālais apakšējais nodalījums		S	S	S
Pārnesumu pārslēga uzgalis				
	Melns ar hroma akcentu	S	S	S
USB pieslēgvietā	Konsoles nodalījums	S	S	S
12 V rozete	Bagāžas nodalījums	S	S	S
Kājas balsts	Vadītāja pusē	S	S	S
Priekšējo un aizmugurējo durvju apdare	Auduma ielaidums	S	S	-
	Ādas imitācija	-	-	S
Lekšējie durvju rokturi	Hroma	S	S	S
Sānu restu ietvari	Saīfina sudraba	S	S	S
Durvju roku balsts	Auduma ielaidums	S	S	-
	Ādas imitācija	-	-	S
SĒDEKĻI				
Priekšējie sēdekļi	Sēdekļa augstuma regulēšana (vadītāja pusē)	S	S	S
	Kabata sēdekļa atzveltnē (pasažiera pusē)	S	S	S
Aizmugures sēdekļi	60:40 sadalāmi nolokāmi	S	S	S
	Nolokāmi (2 pozīcijas)	-	S	S
Sēdekļu apdares materiāls	Audums	S	S	-
	Īsta āda + ādas imitācija	-	-	S
Centrālie roku balsti	Priekšā	S	S	S
	Aizmugurē	-	S	S
BAGĀŽAS NODALĪJUMS				
Bagāžas nodalījuma pārsegs		S	S	S
Bagāžas nodalījuma panelis		S	S	S
Bagāžas nodalījuma āķis	Āķis iepirkumu maisiņiem x 1	S	S	S
	Tikla āķis x 2	S	S	S
12 V rozete bagāžas nodalījumā		S	S	S
Bagāžas nodalījuma apgaismojums		S	S	S
DROŠĪBA AIZSARDZĪBA UN ATBILSTĪBA VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBĀM				
SRS dubultie priekšējie drošības spilveni		S	S	S
Priekšējā pasažiera drošības spilvena deaktivēšanas sistēma		S	S	S
SRS sānu drošības spilveni	Priekšā	S	S	S
SRS aizkarveida drošības spilveni		S	S	S
SRS ceļgalu drošības spilveni	Vadītāja pusē	S	S	S
Drošības jostas	Priekšā: 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotājiem, slodzes ierobežotājiem un augstuma regulēšanu	S	S	S
	Aizmugurē: 3 punktu ELR drošības jostas x 3	S	S	S
ISOFIX bērnu sēdekliņu stiprinājumi	x 2	S	S	S
Bērnu sēdekliņa atsaites stiprinājumi	x 3	S	S	S
Durvju slēdzene ar bērnu drošības funkciju		S	S	S
Sānu trieciena stienī durvīs		S	S	S
ABS ar EBD funkciju		S	S	S
ESP@**		S	S	S
DSBS (duālā sensora bremžu palīgsistēma)		O	O	S
BSM (aklās zonas uzraudzība)/RCTA (brīdinājums par šķērsvirziena satiksmi aizmugurē)		-	O	S
Brīdinājums par izbraukšanu no joslas		O	O	S
Izbraukšanas no joslas novēršana		O	O	S
Likumošanas brīdinājums		O	O	S
Cela zīmju atpazīšana		O	O	S
Avārijas stopsignāls		S	S	S
Slīpumā noturēšanas kontrole		S	S	S
TPMS (riepu spiediena uzraudzības sistēma)		S	S	S
Bremžu asistentā funkcija		S	S	S
Stāvvietas sensori	Priekšā	-	S	S
	Aizmugurē	-	S	S
Atpakaļskata kamera		S	S	-
360 grādu kamera		-	-	O
DRL (dienas gaitas lukturi)	LED	S	S	S
e-CALL		S	S	S
Imobilizators		S	S	S
Signalizācija		S	S	S
Atslēgas serde ar brīvgaiti		S	S	S
Pedālu atlaišanas sistēma		S	S	S

S: Standarta - : Nav pieejams O : Papildu aprīkojums

Standarta un papildu aprīkojums dažādos reģionos var atšķirties.

Aprīkojums var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

*: Bluetooth ir reģistrēta Bluetooth SIG, Inc. preču zīme.

** : ESP ir reģistrēta Daimler AG preču zīme.

ESP uzdevums ir palīdzēt sadarbībai kontroli pār SX4 S-CROSS. Tomēr tās efektivitāte ir atkarīga no braukšanas apstākļiem un ceļa stāvokļa. Ja riepas pārsniedz sākotnējo robežu un sāk izbuktēt vai slīdēt, tā var nebūt pilnībā efektīva.

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.

Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma

versija 11.2021