

Dzinējs		Benzīns	
		1.2 DUALJET	
Piedziņas sistēma		2WD	4WD
Transmisija		5MT/CVT	5MT
Pakāpe		GL	GLX
ŠASIJA			
Riepas un riteņi	175/65R15 + tērauda diski ar pilnu riteņu pārseg	S	-
	185/55R16 + pulēti vieglmetāla diski	-	S
Avārijas cauras riepas labošanas komplekts		S	S
EKSTERJERS			
Melnas krāsas A un B statņi		S	S
Priekšējie un aizmugures buferi	Virsbūves krāsa	S	S
Priekšējais režģis	Melns ar hromētu akcentu	S	S
Ārējie durvju rokturi	Virsbūves krāsa	S	S
Bagāžas nodalījuma durvju atvērējs	Elektromagnētisks	S	S
REDZAMĪBA			
Priekšējie lukturi	LED projektors	S	S
	“Guide me home” lukturi / transportlīdzekļa pamanīšanas lukturi	S	S
Priekšējo lukturu augstuma regulēšanas ierīce	Automātiska	S	S
Automātiskie lukturi		S	S
Tālo gaismu palīgsistēma		-	S
Aizmugures kombinētie lukturi	LED	S	S
Miglas lukturi	Priekšā	-	S
	Aizmugurē	S	S
Pozīcijas lukturi	LED	S	S
Numurzīmes apgaismojuma lukturi	LED	S	S
Zaļi tonēti logi		S	S
Tonētais stikls	Aizmugures durvju logi + aizmugures ceturtdaļas logi + bagāžas nodalījuma logs	-	S
Vējstikla tīrītāji	Priekšā: 2ātrumi (mazs, liels) + regulējams intervāls + skalotājs	S	S
	Aizmugurē: 1ātrums + intervāls + skalotājs	S	S
Aizmugurējā loga aizsvīduma noņēmējs		S	S
Ārējie durvju spoguļi	Virsbūves krāsa	S	S
	Elektriskā regulēšana	S	S
	Elektriskā saliekšana	-	S
	Ar sildītāju	S	S
	Ar iebūvētu pagriezienu signāllampiņu	-	S
Dienas/nakts atpakaļskata spogulis	Manuāla aptumšošana	S	S
STŪRES MEHĀNISMS UN INSTRUMENTU PANELIS			
3spieķu stūre	Ar ādas pārklājumu	S	S
	Ar audiosistēmas vadības pogām	S	S
	Ar kruīza kontroli	S	S

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.

Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma

versija 10.2020

	Ar ātruma ierobežotāja vadības pogu	S	S
	Ar tālruņa brīvroku sistēmas vadības pogu	S	S
	Noliekšanas regulēšana	S	S
	Teleskopiskā regulēšana	-	S
Stūres pastiprinātājs		S	S
Tahometrs		S	S
Informācijas displejs	4,2collu krāsu LCD displejs	S	S
	Pulkstenis	S	S
	Ārējās temperatūras mērītājs	S	S
	Degvielas patēriņa mērītājs (tūlītējais/vidējais)	S	S
	Pārnesuma pozīcijas indikatorlampiņa (AT/CVT)	S	-
	Nobraucamais attālums	S	S
	Pārslēgumu pārslēgšanas indikators (MT/AT)	-	S
	Ātrums (vidējais)	S	S
	Ātrums (gaitas)	S	S
Gaismu izslēgšanas un atslēgu atgādinātājs	Brīdinājums	S	S
Vadītāja drošības jostas atgādinātājs	Indikators un brīdinājums	S	S
Pasažiera drošības jostas atgādinātājs	Indikators un brīdinājums	S	S
Aizmugures drošības jostas atgādinātājs	Indikators un brīdinājums	S	S
Atgādinātājs par pusvirus atstātām durvīm	Indikators	S	S
Zema degvielas līmeņa brīdinājuma lampiņa	Indikators	S	S
Instrumentu paneļa ornaments (no centra uz pasažieru pusi)	Balts ar iedobu rakstu	S	-
	Sudraba	-	S
BRAUKŠANAS ĒRTĪBAS			
Elektriski regulējami logi	Priekšā	S	S
	Aizmugurē	-	S
Centrālā durvju slēdzene	Slēdzis vadītāja pusē	S	S
Tālvadības durvju slēdzene	Ar trauksmes indikatora atbildes funkciju	S	S
Iedarbināšanas sistēma bez atslēgas		-	S
Gaisa kondicionieris	Manuāli	S	-
	Automātiska	-	S
Sildītājs		S	S
Putekšņu filtrs		S	S
Audiosistēma	Antena (uzstādīta jumta aizmugurē)	S	S
	Priekšēji skaļruņi	S	S
	Aizmugures skaļruņi	S	S
	Priekšējie augstfrekvences skaļruņi	-	S
	Ar MP3/WMA saderīgs CD atskaņotājs + Bluetooth®*	S	-
	Viedtālruņa pievienošanas displeja audiosistēma + NAV + Bluetooth®* + atpakaļskata kamera + DAB	-	S
Kruīza kontrole		-	-
ACC (adaptīvā kruīza kontrole)		S	S
Ātruma ierobežotājs		S	S
Specifikācija aukstiem reģioniem	Sēdekļu sildītāji (priekšējie sēdekļi)	-	S

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.

Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma

versija 10.2020

	Aizmugures sildītāja vads	-	S
SALONS			
Kabīnes apgaismojums	Priekšējās kartes gaismas (3pozīciju)	S	S
Saulesargi	Vadītāja puse	S	S
	Ar biļešu turētāju + kosmētikas spogulis	S	S
	Pasažiera pusē	S	S
	Ar biļešu turētāju + kosmētikas spogulis	S	S
Palīgrokturi	Pasažiera pusē	S	S
	Aizmugurē, 2 gab.	-	S
Glāžu turētāji	Priekšā, 2 gab.	S	S
	Aizmugurē, 1gab.	S	S
Pudeļu turētāji	Priekšā, 2 gab.	S	S
	Aizmugurē, 2 gab.	S	S
Centrālā apakšējā kaste		S	S
Pārslēgšanas poga	Klavieru melna	S	S
Stāvbremzes atlaišanas poga	Hromēti	S	S
USB pieslēgvietā un papildu ieeja	Konsoles kaste	S	S
12V piederumu ligzda	Konsoles kaste	S	S
Pēdu balsts	Vadītāja puse	S	S
Tālvadības degvielas uzpildes vāciņa atvērējs		S	S
Priekšējo durvju apdares ieliktnis	Audums	S	S
Priekšējo durvju apdares ornamenti	Balts ar iedobu rakstu	S	-
	Sudraba	-	S
Iekšējie durvju rokturi	Hromēti	S	S
Glabāšanas kabatas	Priekšējās durvis	S	S
SĒDEKĻI			
Priekšējie sēdekļi	Sēdekļu augstuma regulētājs (vadītāja puse)	S	S
	Galvas balsti (atsevišķs tips)	S	S
	Kabata sēdekļa aizmugurē (pasažiera pusē)	S	S
Aizmugurējie sēdekļi	60:40 dalījums, vienreiz nolokāms	S	S
	Galvas balsti, 3 gab. (atsevišķs tips)	S	S
Sēdekļu polsterējuma materiāls	Audums GL un GLX	S	S
BAGĀŽAS NODALĪJUMS			
Bagāžas plaukts		S	S
Bagāžas nodalījuma apgaismojums		S	S
DROŠĪBA, DROŠUMS UN VIDES SADERĪBA			
SRS priekšējie dubultie gaisa spilveni		S	S
Priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizēšanas sistēma		S	S
SRS sānu gaisa spilveni	Priekšā	S	S
SRS aizkaru gaisa spilveni		S	S
Pedāļa atlaišanas sistēma	Bremzes un sajūgs	S	S
Drošības jostas	Priekšā: 3 punktu ELR drošības jostas ar spriegotājiem un spēka ierobežotājiem	S	S
	Ar plecu augstuma regulētājiem	S	S

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.

Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma

versija 10.2020

SWIFT APRĪKOJUMS

	Aizmugurē: 3 punktu ELR drošības jostas ar spriegotājiem un spēka ierobežotāju, 3 punktu ELR drošības jostas, 1 gab. (centrā)	S	S
ISOFIX bērnu sēdekliša stiprinājumi	2 gab.	S	S
Bērnu sēdekliša saišu stiprinājumi	2 gab.	S	S
Bērniem drošas aizmugurējo durvju slēdzenes		S	S
Sānu trieciena durvju sijas		S	S
ABS (ar EBD funkciju)		S	S
ESP®		S	S
RBS (radara bremžu balsts)		S	-
DSBS (dubultā sensora bremžu balsts)		-	S
Brīdinājums par izbraukšanu no joslas		-	S
Izbraukšanas no joslas profilakses sistēma		-	S
Novirzes brīdinājums		-	S
BSM (aklā punkta uzraudzība) / RCTA (aizmugures šķērsvirziena satiksmes brīdinājums)		-	S
Ceļzīmju atpazīšana		-	S
Novietošanas stāvvietā sensori	Aizmugurē: 4 sensori	-	S
Vadība braukšanai kalnā		S	S
TPMS (riepu spiediena uzraudzības sistēma)		S	S
Bremžu palīgfunkcija		S	S
AT/CVT pārslēgšanas bloķēšana/ atslēgu bloķēšana		S	-
DRL (dienas gaitas lukturi)	LED (iebūvēti priekšējos lukturos)	S	S
Augšējais bremžu signāllukturis		S	S
Imobilaizers		S	S
Brīvgaits atslēgu cilindri		S	S
Drošības signalizācija	Indikators	S	S
Dzinēja automātiskā apturēšanas/iedarbināšanas sistēma		S	S
SHVS (Suzuki viedais hibrīdautomobilis)		S	S
GPF (benzīna daļiņu filtrs)		S	S

S: standarta O: izvēles -: nav pieejams

O¹-O⁸: iestatīšanas opcija

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.

Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma

versija 10.2020

SWIFT TEHNISKIE DATI

DURVJU SKAITS		5-durvju			
MOTORS		benzīna			
		1.2 DUALJET + SHVS			
PIEDZIŅAS SISTĒMA		2WD	4WD		
VAŽIUOKLĒ					
Kopējais garums		mm	3,845		
Kopējais platums		mm	1,735		
Kopējais augstums		mm	1,495	1,520	
Garenbāze		mm	2,450		
Šķērsbāze	Priekšā	175/65R15	mm	1,530	1,525
		185/55R16	mm	1,520	1,515
	Aizmugurē	175/65R15	mm	1,530	1,535
		185/65R16	mm	1,520 (trumuļi) 1,525 (diski)	1,525
Minimālais apgrīšanās rādiuss *		m	4.8		
Minimālais klīrenss		mm	120		
IETILPĪBA					
Sēdvietu skaits		cilvēki	5		
Degvielas tvertnes tilpums		litri	37		
Bagāžas ietilpība*	Maksimālais tilpums		litri	947	
	Ar nolocītu aizmugures sēdekļa atzveltni*		litri	579	
	Ar augšup pozīcijā paceltu aizmugures sēdekļa atzveltni*		litri	265	
DZINĒJS					
Tips		K12D			
Cilindru skaits		4			
Vārstu skaits		16			
Darba tilpums		cm ³	1197		
Cilindra diametrs x virzuļa gājiens		mm	73.0 x 71.5		
Kompresijas pakāpe		13			
Maksimālā jauda		kW / apgr./min.	61/6,000		
Maksimālais griezes moments		Nm / apgr./min.	107/2800		
Degvielas padeve		Daudzpunktu iesmidzināšana			
ELEKTRISKAIS MOTORS					
Tips		WA05B			
Sistēmā		vilces motors un ģenerators			
Maksimālā jauda		kW / apgr./min.	1.94/800		
Maksimālais griezes moments		Nm / apgr./min.	TBD		

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.

Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma

versija 10.2020

TRANSMISIJA				
Tīps		CVT	5MT	
Pārnesumu attiecība	1.	4.006 ~ 0.550 (LOW:4.006 ~ 1.001, HIGH:2.200 ~ 0.550)	3.545	
	2.		1.904	
	3.		1.258	
	4.		0.911	
	5.		0.725	
	6.		-	
	Atpakaļgaita		3.771	3.250
Galējā pārnesuma attiecība		3.757	4.388	
ŠASIJA				
Stūres iekārta		Zobstieņa un zobrata		
Bremzes	Priekšā	Ventilējami diski		
	Aizmugurē	Trumuļi (GL), Diski (GLX)		
Balstiekārta	Priekšā	MacPherson - statņi un spirālatsperes		
	Aizmugurē	Vērpstieņi ar spirālatsperēm		
Riepas		175/65R15, 185/55R16		
MASA				
Pašmasa	kg	925 ~ 946(E02,E22) 935 - 956(E54)	975 ~ 991(E02,E22)	
Pilna masa	kg	1,375	1,420	
VEIKTSPĒJA				
Maksimālais ātrums	km/h	175	170	
0-100 km/h	sek	12.2	13.8	
VIDES RĀDĪTĀJI				
Izmešu standartu atbilstība		Euro 6		
Degvielas patēriņš (WLTP)*1	Zemā fāze	l/100km	5.6	5.7
	Vidējā fāze	l/100km	4.6	4.8
	Augstā fāze	l/100km	4.4	4.7
	Augstākā fāze	l/100km	5.8	6.2
	Kombinētajā ciklā	l/100km	5.1	5.4
CO ₂ -izmeši (WLTP)*1		115.00	121	

Visi skaitļi ir ražotāja dati un katrā tirgū var atšķirties.

Lai iegūtu informāciju par oficiālajiem sertifikācijas datiem, lūdzu, sazinieties ar SMC mārketinga grupu, kas atbild par jūsu reģionu.

*1 Eiropas JAUNAIS braukšanas cikls

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.

Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma

versija 10.2020