



RŪPNĪCAS APRĪKOJUMS

VIRSBŪVES TIPS	DOUBLE CAB		
	L	LX	LSE
KOMPLEKTĀCIJA			
ŠASIJA UN PIEDZIŅA			
18" tērauda diski, 265/60R18 riepas	X	-	-
18" vieglmetāla diski (sudraba), 265/60R18 riepas	-	X	-
18" vieglmetāla diski (sudraba/melni), 265/60R18 riepas	-	-	-
18" vieglmetāla diski (tumši pelēki), 265/60R18 riepas	-	-	X
Pilna izmēra rezerves ritenis ar tērauda disku	X	X	X
Dzinēja ieslēgšanas/izslēgšanas sistēma Idle Stop Start (ISS)	X	X	X
Saslēgšanas diferenciāļa mehāniska bloķēšana	-	X	X
Stūres pastiprinātājs elektronisks	X	X	X
ĀRIENE			
Divpakāpju aizmugures buferis	Melna	Virsbūves krāsā	Virsbūves krāsā
Priekšējais buferis/režģis	Melna/melna	Virsbūves krāsā / pelēks	Virsbūves krāsā / tumšs metāls
Durvju un bagāžas nodalījuma rokturi	Melna	Sudraba	Tumšs metāls
Manuāli slēdzams bagāžas nodalījums	X	X	X
Sānu slēdzenes uz bagāžas nodalījuma durvīm	-	-	-
Priekšējie miglas lukturi	-	Halogēna	LED
Halogēna priekšējie lukturi	X	X	-
Halogēna dienas gaitas lukturi	Buferī	Kopā ar miglas lukturiem	-
LED tuvās un tālās gaismas	-	-	X
LED dienas gaitas lukturi	-	-	X
LED aizmugures lukturi	-	-	X
Sānu kāpšļi	-	-	Tumšs metāls
Dubjusargi priekšā un aizmugurē	X	X	X
Tonēti stikli	X	X	X
Pielāgotas vējstikla slotiņas	X	X	-
Plakanas vējstikla slotiņas ar mazgāšanas šķidrums izsmidzinātājiem	-	-	X
Ārējie sānu spoguļi, elektriski regulējami, melni	-	-	-
Ārējie sānu spoguļi, elektriski regulējami, apsildāmi, melni	X	-	-
Ārējie sānu spoguļi, elektriski regulējami, apsildāmi, nolokāmi	-	Virsbūves krāsā / melna	Tumšs metāls / melns
Apsildāms aizmugurējais stikls	X	X	X
ĒRTĪBAS			
Manuāla klimata kontroles sistēma, putekšņu filtrs	X	X	-
Automātiska dubulta klimata kontroles sistēma, putekšņu filtrs	-	-	X
Webasto sildītājs ar taimeru/pulti	O	O	O
Centrālās atslēgas tālvadība	X	X	-
"Ej un iedarbini" sistēma (PESS), kas darbojas bez atslēgas: aizejiet, aizslēdzot durvis, kā arī iekšpuses gaismu ieslēgšana	-	-	X
Pavadītājgaismas (Follow me home)	X	X	X
Elektriski vadāmi priekšējie logi, vadītājs var tos atvērt vai aizvērt, vienu reizi nospiežot pogu	X	X	X
Aizmugurējiem logiem vēdināšanas iespēja	-	-	-
Elektriski vadāmi aizmugurējie logi	X	X	X
Kruīza kontrole + ātruma ierobežotājs	X	X	X
Regulējama kruīza kontrole + ātruma ierobežotājs (ACC)	--	X (AT)	X (AT)
Stūre ar regulējamu augstumu un attālumu	X	X	X
Stūres ādas apdare	-	-	X
Audiosistēmas, kruīza kontroles un braukšanas informācijas vadības slēdži uz stūres	X	X	X
CD/RDS/DAB radio (2DIN)	X	X	-
7" skārienjutīgs ekrāns+ RDS/DAB+ radio + atpakaļskata kamera	-	-	-
9" skārienjutīgs ekrāns+ CD/DVD/RDS/DAB + radio + atpakaļskata kamera	-	-	X
Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, Miracast, WiFi	-	-	X
Avārijas signāla sistēma (eCall)	X	X	X
Bluetooth/USB/AUX	X	X	X
USB līdzda lādēšanai aizmugures konsoles vidusdaļā	-	X	X
Audio / skaļruņi (gab.)	2	4	8
Elektrības rozete (12 V) panelī	X	X	X
Elektroluminiscences mēritājs ar krāsainu 4,2" ekrānu	X	X	X

X = bāzes komplektācija, O = papildu aprīkojums, - = nav pieejams

RŪPNĪCAS APRĪKOJUMS

VIRSBŪVES TIPS	DOUBLE CAB		
	L	LX	LSE
KOMPLEKTĀCIJA			
ĒRTĪBAS			
Informācijas displejs (rāda pulksteņa laiku, datumu, āra temperatūru, ātrumu, degvielas patēriņu, darbības zonu, nobraukto attālumu, apkopes nepieciešamības atgādinājumu, informatīvus un brīdinošus ziņojumus, u. c.)	X	X	X
Lietus un krēslas atpazīšana	X	X	X
Degvielas un AdBlue tvertnes atvēršana no salona	X	X	X
Pudeļu turētājs priekšā, vidējā konsolē, 1 gab.	X	X	X
Pudeļu turētājs aizmugurē, vidū, 2 gab.	-	X	X
Priekšējās durvis elkoņu atbalsti, plauktiņi uzglabāšanai un vieta pudelei	X	X	X
Slēdzams cimdu nodalījums	X	X	X
Spogulis ar vāciņu vadītāja un blakussēdētāja saulesargos	-	-	X (ar apgaismojumu)
Gaismiņa pie kartes un saulesbrīļļu nodalījums	X	X	X
Atpakaļskata spoguļa dienas/nakts režīms	X (manuāli regulējams)	X (manuāli regulējams)	X (automātisks)
SĒDEKĻI			
Auduma apdare	X	X	-
Ādas apdare (melna)	-	-	X
Atsevišķi priekšējie sēdekļi, apsildāmi	X	X	X
Kabatas priekšējo sēdekļu atzveltnēs	--	X	X
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana	X	X	-
Vadītāja sēdekļi elektriski regulējami 8 dažādos virzienos: attālums, augstums un slīpums	-	-	X
Vadītāja sēdekļa regulēšana muguras lejasdaļā	X (elektroniski)	X (elektroniski)	X (elektroniski)
Regulējami galvas balsti priekšā/aizmugurē	-/X	X/X	X/X
60:40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi	X	X	X
Elkoņu balsts starp aizmugures sēdekļiem	-	X	X
DROŠĪBA			
ABS bremžu sistēma + elektroniskā bremzēšanas spēka sadale + bremzēšanas spēka pastiprinātājs	X	X	X
Priekšējie drošības spilveni vadītājam un blakussēdētājam	X	X	X
Iespēja atslēgt blakussēdētāja drošības spilvenu	X	X	X
Drošības spilveni un drošības aizkari sānos	X	X	X
Drošības spilvens vadītāja ceļgalu aizsardzībai	X	X	X
Vidējais drošības spilvens starp priekšējiem sēdekļiem	X	X	X
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) un vilces kontroles sistēma (TCS)	X	X	X
Palīg sistēma braukšanas uzsākšanai slīpumā (HSA) un bremžu vadība braukšanai lejup (HDC)	X	X	X
Piekabes stabilitātes kontrole (TSC)	X	X	X
Brake override system (BOS) funkcija	X	X	X
Aklās zonas uzraudzības sistēma (BSM)	X	X	X
Aizmugures šķērsvirziena satiksmes brīdinājums (RCTA)	X	X	X
Pretriecienu sistēma, kas atpazīst gājējus un riteņbraucējus (AEB)	X	X	X
Ceļzīmju atpazīšanas sistēma (TSR)	X	X	X
Gudrais ātruma ierobežotājs (ISL)	X	X	X
Brīdinājums par joslas maiņu (LDWS) un aktīva joslas uzraudzība (LDP)	-	-	-
Brīdinājums par joslas maiņu (LDWS) un aktīva joslas uzraudzība (LDP), kā arī palīdzība palikt joslā (LKAS)	-	-	-
Brīdinājums par joslas maiņu (LDWS) un aktīva joslas uzraudzība (LDP), kā arī pretriecienu aizsardzības sistēma (ELK)	X	X (MT)	X (MT)
Brīdinājums par joslas maiņu (LDWS) un aktīva joslas uzraudzība (LDP), kā arī pretriecienu aizsardzības sistēma (ELK) un palīdzība palikt joslā (LKAS)	-	X (AT)	X (AT)
Automobiļa vadītāja modrības uzraudzības sistēma	X	X	X
Automātiska tālo gaismu ieslēgšana (AHB)	X	X	X
3 punktu drošības jostas ar priekšpriegotājiem un spēka ierobežotājiem priekšā	X	X	X
aizmugurē	X	X	X
Aizmugurējie sēdekļi ar saliekamo spilvenu un trīspunktu drošības jostām	-	-	-
ISOFIX bērnu sēdekļi stiprinājumi malējās sēdvietās	X	X	X
Aizmugures durvis slēdzamas bērnu drošībai	X	X	X
Atpakaļskata kamera	-	-	X
Atpakaļskata radars	-	aizmugurē	priekšā un aizmugurē
Papildus bremžu gaisma	X	X	X
Āķi kravas piesiešanai kravas kastes iekšpusē	X	X	X
Kravas kastes ārējie āķi	-	-	-
Aizsardzības rāmis aiz kabīnes	-	-	-
Pretzagļu signalizācija	-	-	X

X = bāzes komplektācija, O = papildu aprīkojums, - = nav pieejams



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

DZINĒJS	REGULAR CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Dzinēja tips	RZ4E-HI				
Cilindru skaits	4 rindā				
Vārstu mehānisms	DOHC ar ķēdes piedziņu, 16 vārsti				
Degviela	Dīzeļdegviela				
Degvielas sistēma	Iesmidzināšana ar vidēju spiedienu				
Turbokompresors	Mainīgas ģeometrijas				
Darba tilpums (cm ³)	1,898				
Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm)	80,0 x 94,4				
Maksimālā jauda (kW (hv) / k / min)	120 (163) / 3 600				
Maksimālais griezes moments (Nm / k / min)	360 / 2 000-2 500				
Degvielas patēriņš (l/100 km)	6MT	6MT		6AT	
Lēns / vidēji ātrs	10,1/7,7	10,1/7,7	n/a	11,0/8,9	11,1/9,0
Ātrs/ātrgaitas šoseja	7,0/8,9	7,2/9,1	n/a	7,7/9,6	7,8/9,7
Kombinēti	8.2	8,3-8,4		9,1-9,2	
Degvielas tvertnes tilpums (litros)	76				
AdBlue® tvertnes tilpums (litros)	14				
Izmeši (jauns mērīšanas veids)					
Izmešu līmenis	Euro 6D				
CO ₂ izmeši (kombinēti, g/km)	216	218-220		238-241	
PIEDZIŅA, TRANSMISIJA					
Piedziņa, elektriskais slēdzis	Pieslēdzama 4WD				
Sadales kārba, ātrā : lēnā	lr				
Elektroniska četrriteņu piedziņa	lr				
Saslēgšanas diferenciāļa pieslēgšana	lr, izņemot L komplektācijā				
Pārnesumu proporcijas	6MT	6MT		6AT	
1. pārnesums	4.942			3.600	
2. pārnesums	2.452			2.090	
3. pārnesums	1.428			1.488	
4. pārnesums	1.000			1.000	
5. pārnesums	0.749			0.687	
6. pārnesums	0.634			0.580	
Atpakaļgaita	4.597			3.732	
Galējā pārnesuma attiecība	4.100	4.300			
ABS-BRAKES + BA + EBD	Bremzēšanas spēka pastiprinātājs + elektroniska bremzēšanas spēka sadale				
Priekšā	Ventilējamas disku bremzes				
Aizmugurē	Trumuļu tipa bremzes				



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

IZMĒRI UN MASA	REGULAR CAB	SPACE CAB		DOUBLE CAB		
Automobiļa izmēri						
Garums (mm)	5,305			5,265		
Platums (mm)	1,810			1,870		
Attālums starp asīm (mm)			3,125			
Augstums (mm)	1,770			1,790		
Šķērsbāze priekšā (mm)	1,555			1,570		
Šķērsbāze aizmugurē (mm)	1,555			1,570		
Klīrens (mm)	220			240		
Pārkare priekšā (mm)			890			
Pārkare aizmugurē (mm)	1,290			1,250		
Uzbraukšanas leņķis (grādos)	29,0°			30,5°		
Nobraukšanas leņķis (grādos)	22,5°			24,2°		
Pāri pārbraukšanas leņķis (grādos)	21,4°			22,9°		
Sānsveres leņķis (grādos)			49,0°			
Apgriešanās diametrs (m)			12.5			
Kravas nodalījuma izmēri						
Maksimālais garums (mm)	2,345	1,805		1,571		
Maksimālais platums (mm)	1,590			1,530		
Maksimālais platums starp riteņu arkām			1,122			
Kravas nodalījuma augstums (mm)	465			490		
Masa						
	REGULAR CAB	SPACE CAB		DOUBLE CAB		
	6MT	6MT	6AT	6MT	6AT	
Pilna masa (kg)			3,100			
Pašmasa (kg)	2 000	2,020	2,035	n/a	2,085	
Kravnesība (kg)	1 100	1,080	1,075	n/a	1,015	
Slodze uz priekšējo asi (kg)	1,145	1160-1200	1170-1205	1160-1210	1175-1220	
Slodze uz aizmugures asi (kg)	750	790-820	800-830	825-860	835-865	
Maksimāli pieļaujamā slodze uz priekšējo asi (kg)			1,450			
Maksimāli pieļaujamā slodze uz aizmugures asi (kg)			1,910			
Vilkjspēja						
Piekabe bez bremzēm (kg)			750			
Piekabe ar bremzēm (kg)			3,500			
Maksimālā atļautā kombinētā masa (kg)			6,000			
GARANTIJAS UN SERVISA INTERVĀLS						
Garantija			5 gadi / 100 000 km			
Garantija pret koroziju			12 gadi bez kilometrāžas ierobežojuma			
Servisa intervāls			20 000 km / 1 gadi			